

VÝSTAVNÍ MANUÁL

pro organizátory akcí v KCP

OBSAH

1 PŘÍJEZD DO KCP

| | |
|---------------------------------------|--|
| Plány okolí | |
| Omezení a zákaz jízdy nákladních vozů | |
| Přístup do výstavních ploch | |
| Kauce | |
| Limity a rozměry návozdové trasy | |
| Parkování kamionů | |
| Parkování osobních vozů | |

2 VÝSTAVA

| | |
|--|--|
| Výstavní prostory a jejich technické specifikace | |
| Plány prostor | |
| Schválení výstavy | |
| Podmínky | |
| Stavba stánku s podlahou | |

3 PROTIPOŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

| | |
|---|---|
| Podmínky pro vjezd vozidel na plynový pohon (LPG) do areálu KCP | 5 |
|---|---|

4 TECHNICKÉ UPŘESNĚNÍ V KCP

| | |
|---|---|
| Technické upřesnění nákladních výtahů v KCP | 6 |
| Výška stropů | 7 |
| Podlaha ve výstavních prostorech | 7 |
| Nosnost podlahy | 7 |
| Elektrina | 7 |
| Elektrické zástrčky, zásuvky a adaptéry | 7 |

5 SLUŽBY BĚHEM VÝSTAV

| | |
|-----------------------------------|---|
| Úklid výstavy a odstranění odpadu | 7 |
| Revize stánku | 7 |
| Rozvod vody a odpadu | 7 |
| Odpovědnost za zapůjčené vybavení | 7 |
| Uskladnění prázdných obalů | 8 |
| Ostraha stánků | 8 |
| Dohled nad výstavou a bezpečnost | 8 |
| Pojištění | 8 |

6 ZÁSADY PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

| | |
|--|---|
| v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany | 8 |
|--|---|

7 OFICIÁLNÍ SPEDIČNÍ FIRMA

| | |
|-----------|----|
| Pojištění | 10 |
|-----------|----|

1. PŘÍJEZD DO KCP

Plány okolí KCP

<https://www.praguecc.cz/cs/plany-okoli-kcp>

Omezení a zákaz jízdy nákladních vozů

V ČR mají nákladní vozidla nad 7,5 t (nebo nad 3,5 t s přívěsem) zákaz jízdy v neděli a svátky od 13:00 do 22:00. V letních prázdninách je zákaz rozšířen i na pátek od 17:00 do 21:00 a sobotu od 7:00 do 13:00. Toto omezení vychází z oficiální vyhlášky ČR.

Přístup do výstavních ploch

Firmám, které si přivezou vlastní zboží, doporučujeme kontaktovat spediční firmu DSV a.s., která bude koordinovat jejich příjezd, vjezd do prostoru, vykládku a používání výtahů.

Každý, kdo se pohybuje na návozové trase, musí nosit bezpečnostní vestu. Stavitelé a vystavovatelé mohou využít vesty vlastní nebo si je zapůjčit na vrátnici před návozovou trasou za zálohu 100 Kč za 1 vestu.

Kauce

Po dohodě s organizátorem akce lze zajistit vybrání kaucí od řidičů vykládajících zboží na návozové trase za účelem zefektivnění procesu návozu. Zajištění této služby od KCP je zpoplatněno částkou 430 Kč/hod.

- Vozidlo do 3.5 t – záloha 1000 Kč nebo 50 EUR **na 1 hodinu**

- Vozidlo nad 3.5 t – záloha 2000 Kč nebo 100 EUR **na dobu 2 hodiny**

Kauce bude vrácena za předpokladu, že nakládka/vykládka bude provedena v časovém limitu. Parkovné za každou následující započatou hodinu je ve výši 500 Kč.

Limity a rozměry návozové trasy

Nákladní vozy, které nepřesahují níže uvedené limity, lze vykládat na návozové trase přímo u vstupní chodby k nákladním výtahům.

Rozměry:

výška: max 3,30 m

šířka: max 3,50 m

délka: max 10 m

celková váha vč. nákladu max 10 tun

Nákladní vozy, které přesahují stanovené limity, lze vykládat před vjezdem na návozovou trasu a k nákladním výtahům dopravit náklad ručně / vozíky.

Parkování kamionů

V současné době nejsou v okolí k dispozici parkovací místa pro kamiony.

Doporučená možnost parkování:

Výstaviště Praha, ul. Beranových 111, Praha 9 – Letňany

<https://maps.app.goo.gl/EgrvDoeYwwVUybjB8>

Uvedená lokalita slouží pouze jako doporučení. Pro zajištění parkování prosím kontaktujte spediční společnost **DSV a.s.**

Parkování osobních vozů

Osobní vozy mohou být zaparkovány v podzemních garážích KCP. V předstihu lze objednat tzv. kongresové parkovací karty se zvýhodněnou sazbou. Návo-

zová trasa je určena pouze pro vykládku a nakládku – **parkování vyloženého auta není dovoleno.**

2. VÝSTAVA

Výstavní prostory a jejich technické specifikace

Nájemem se rozumí pouze cena za výstavní prostory. Ostatní služby (standardní stánek, elektřina, vybavení nábytkem atd.) je třeba objednat u organizátora výstavy.

Výška prostor KCP je od **2,80 m do 11 m**, proto výška stánku může být omezena tím, kde je stánek instalován.

Rozměry základny sloupů ve foyer jsou **45 cm x 45 cm.**

Podlaha je pokrytá mramorem. Jako preventivní opatření proti poškození podlahy doporučujeme do stánků koberce.

Nosnost podlahy je **400 kg/m².**

Zavěšování log a bannerů ze stropů je nutné konzultovat s produkčním akce. Zavěšovat jakékoliv předměty na výústky vzduchotechniky je zakázané (hrozí uvolnění a pád výústky).

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno skládat jakýkoliv materiál za stánkem.

Důležité: Nepoužité informační materiály, prospekty a jiný odpad musí být odstraněny z prostor po ukončení akce. V případě ponechání na místě, KCP bude organizátorovi účtovat likvidaci odpadu.

Plány prostor

<https://www.praguecc.cz/cs/plany-prostor>

Schválení výstavy

Organizátor výstavy musí předem předložit přesný plán s rozměry stánků a popisy. Všechny stánky musí být zakresleny ve výstavním rastru. Tyto rastry jsou k dispozici na webových stránkách KCP:

<https://www.praguecc.cz/cs/plany-prostor>

Toto pravidlo platí i pro organizátory, kteří si objednájí výstavní fundus u KCP. V jednotlivých stáncích musí být zakresleny přívody elektřiny, vody, slabo proudové rozvody apod. Zakreslenou výstavu schvaluje požární a bezpečnostní technik KCP.

Podmínky

Organizátoři výstav jsou povinni dodržovat následující ustanovení:

- Sloupy v prostorách KCP mohou být zakryty pouze za předpokladu, že nedojde k jejich poškození. Protipožární zařízení a čidla klimatizace nesmí být zakryta.
- Rozmístění stánků musí odpovídat předem schválenému půdorysu (rastru).
- U atypických stánků (např. vyšších než 2,8 m, dvoupatrových apod.) je nutné předem předložit KCP ke schválení technickou dokumentaci včetně popisu konstrukce a vyjádření statika. V případě schválení konstrukce přesahující výšku 2,8 m vyžaduje KCP po organizátorovi oprávnění k práci ve výškách.

- Výstavní stánky a expozice s vlastní elektroinstalací musí mít před připojením k rozvodné síti KCP (typ TN-S) platnou revizní zprávu.

- Návoz materiálu do výstavních prostor je povolen pouze pomocí vozíků s gumovými koly. Použití vysokozdvížných vozíků uvnitř budovy není dovoleno.

- Vrtání, šroubování ani přibíjení do stěn, stropů či sloupů výstavního prostoru není povoleno.

- Práce, při nichž vzniká hořlavý odpad (např. hobliny, drtiny), může povolit požární a bezpečnostní technik KCP, a to pouze za podmínky, že použité stroje nebo nářadí jsou vybaveny vaky či odsáváním.

- Zavěšování těžkých konstrukcí a materiálů na stěny, podhledy nebo sloupy je zakázáno.

- Plakáty a reklamní poutače lze umísťovat na stěny pouze s použitím vhodného upevňovacího materiálu, který nezpůsobí poškození povrchu.

- Jakékoliv stavební úpravy prostor bez předchozího souhlasu KCP nejsou povoleny.

- Veškeré pronajaté prostory a vybavení (včetně podlah, stěn, sloupů apod.) musí být po skončení akce vráceny v původním, nepoškozeném stavu. V případě poškození majetku KCP bude škoda vyúčtována organizátorovi akce.

Stavba stánku s podlahou

U všech zvýšených podlah nad 50 cm vyžadujeme technické osvědčení. Jakákoliv část ze skla, která je na povrchu podlahy, musí být zalaminována a minimálně 0,5 cm silná.

Doporučujeme instalovat podlahy pro stánky, kde je náročnější elektrická instalace. Hrany této podlahy musí být upravené a bezpečné. Podlahy musí být umístěny podle daného ohraničení stánku. Tyto podlahy nesmí zamezit v pohybu handicapovaným osobám. Z tohoto důvodu je vhodné instalovat nájezdové rampy.

3. PROTIPOŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

V prostorách KCP je zakázáno kouření a manipulace s ohněm.

Všechny únikové cesty musí být vždy volné, nesmí být zatarasené žádnými předměty, které by bránily pohybu v případě evakuace. Průchozí ulička mezi stánky musí být alespoň 2 m široká. Mezi stánky, které jsou postaveny jednotlivě, musí být volný prostor širší 85 cm.

Průchod musí být volný zejména tam, kde jsou únikové dveře, rozvaděče pro elektřinu, přívod vody atd. Stejně pravidlo se vztahuje na veškerá protipožární vybavení, jako jsou např. hydranty, protipožární senzory atd.

Pokud je stánek podle plánu umístěn v blízkosti skleněné plochy nebo zdi budovy, je nutné, aby byl postaven minimálně 150 cm od této plochy. Žádné hořlavé materiály nesmí být umístěny v blízkosti této plochy. Za tímto prostorem musí být vždy volno a žádný materiál zde nemůže být skladován.

Organizátor akce je povinen předložit atesty o nehořlavé úpravě materiálů a vystavovaného zboží. Ve všech prostorách KCP je všeobecně zakázáno používat, skladovat nebo manipulovat s jakýmkoliv hořlavým materiálem nebo takovými

předměty jako jsou hořáky, vařiče nebo přenosné topení, tlakové nádoby naplněné propan-butanem nebo jiným stlačeným plynem.

Organizátor akce zodpovídá za to, že nepřekročí maximální počet osob určený pro jednotlivé prostory.

Pro vjezd vozidel na plynový pohon (LPG) do prostor KCP platí speciální podmínky.

Broušení, svářečské práce, práce s otevřeným ohněm apod. podléhají předem souhlasu bezpečnostního technika KCP nebo velitele HZS. V takových případech bude na náklady organizátora akce zajištěn dohled hasičů KCP. Při práci, která je prašná – broušení, řezání – musí být vypnuta a zakryta vzduchotechnika v podlaze podél skel a vypnuty odtahy klimatizace příslušného prostoru.

Pokud je naplánovaná akce, na které je nahlášeno velké množství osob na vozíčku, je potřeba tuto skutečnost předem nahlásit produkčnímu akce. Ten s předstihem informuje vedoucího HZS.

Podmínky pro vjezd vozidel na plynový pohon (LPG) do areálu KCP

Při vjezdu a vystavování vozidel ve výstavních prostorech KCP Praha je nutné dodržovat požárně bezpečnostní zásady provozu objektu. Zejména je třeba respektovat:

- stanovené maximální požární zatížení prostoru, kde bude vozidlo vystaveno,
- průchodnost únikových cest,
- přístupnost požárně bezpečnostních zařízení

a prostředků požární ochrany.

Ve výstavních prostorech je zakázáno dobíjení elektromobilů a provádění jakýchkoli servisních nebo údržbových prací na vozidlech.

U vozidel s alternativním pohonem musí vystavovatel před jejich umístěním do prostor KCP splnit následující požadavky:

Homologovaná vozidla:

- doložit bezrizikový stav potvrzený výrobcem
- předložit prohlášení o shodě pro provoz v ČR
- zajistit odpojení akumulátorů od vozidla

Nehomologovaná vozidla:

- doložit bezrizikový stav potvrzený výrobcem
- vyjmout všechny akumulátory nebo je nahradit atrapou
- akumulátory nesmí být skladovány v objektu KCP

Technické vybavení expozice:

- povinné vybavení sněhovým hasicím přístrojem

4. TECHNICKÉ UPŘESNĚNÍ V KCP

Technická upřesnění nákladních výtahů v KCP
Nákladní výtahy v KCP jsou obsluhovány výhradně odpovědnými pracovníky KCP. Organizátoři výstav a vystavovatelé nejsou oprávněni výtahy obsluhovat.

Přístupová trasa k výtahu „K“ a „G“ má šířku 220 cm a výšku 225 cm.

VÝTAH K

Hloubka: 5 m

Šířka: 2,40 m

Výška: 2,50 m

Max. nosnost: 5 000 kg


VÝTAH G

Hloubka: 2,85 m

Šířka: 2,00 m

Výška: 2,40 m

Max. nosnost: 2 000 kg



Výška stropů

Výstavní plocha: pod balkóny je 2,8 m, v otevřeném prostoru 11 m.

Podlaha ve výstavních prostorách

Mramor

Nosnost podlahy

400 kg/m²

Elektřina

Napětí: 230/400/415 V AC, 50 Hz (50 cyklů)

Všechna elektrická připojení musí být provedena pod dohledem revizního technika.

Důležité: Dodávky elektřiny budou zapnuty 30 minut před zahájením výstavy a vypnuty 15 minut po ukončení výstavy.

K dispozici jsou dodávky na čtyřicet hodin.

Platný protokol je vyžadován na expozici s vlastní elektroinstalací. Protokol musí být předán KCP před připojením k rozvodné síti.

Elektrické zástrčky, zásuvky a adaptéry



české zásuvky

České zásuvky na 230V / 16A nejsou kompatibilní se Schuko (systém zásuvek a konektorů 230V po-

užívaný v Německu a mnoha dalších evropských zemích).

Při použití jiných typů konektorů než českých, je potřeba přinést vlastní adaptéry (pro fázi 1 až 16A). To platí i pro 3-fázové adaptéry.

5. SLUŽBY BĚHEM VÝSTAV

Úklid výstavy a odstranění odpadu

Organizátor výstavy je zodpovědný za odstranění veškerého odpadu z prostoru stánku a výstavních prostor KCP. KCP v tomto případě doporučuje, aby si organizátor objednal v předstihu úklid stánků pro každý den akce. Jakýkoliv odpad (včetně promo materiálů), který zůstává v prostorách před, během nebo po výstavě bude odstraněn na náklady organizátora výstavy.

Úklid společných komunikací je v ceně pronájmu prostor.

Revize stánku

Pokud vystavovatel nerespektuje protipožární a bezpečnostní pravidla, požární a bezpečnostní technik KCP může rozhodnout o zrušení stánku. V tomto případě KCP odmítá brát na sebe jakoukoliv zodpovědnost za případnou finanční ztrátu vystavovatele.

Rozvod vody a odpadu

Přípojná místa jsou vyznačena na výstavním rasteru a je nutné tuto službu objednat předem.

Odpovědnost za zapůjčené vybavení

Organizátor podepisuje před akcí „Předávací protokol“ a je zodpovědný za veškeré zapůjčené vybavení, jako např. standardní stánek, AV technika atd. V případě jakékoliv ztráty nebo poškození bude škoda účtována organizátorovi akce.

Uskladnění prázdných obalů

Žádný odpad nebo prázdné obaly (jako například krabice, přepravky atd.) nesmí být ponechány v postranních uličkách, ani za stánkem. Pokud některý vystavovatel nebo jeho dodavatel zanechá tyto předměty v těchto prostorách, KCP může toto odstranění odpadu vyúčtovat organizátorovi. Doporučujeme, abyste v takovém případě kontaktovali spediční firmu DB Schenker a domluvili se na uskladnění prázdných obalů během akce.

Ostraha stánků

KCP nenese zodpovědnost za předměty nebo zboží ve stáncích. **KCP není zodpovědné za škody nebo za ztrátu vneseného zboží.** Pokud si vystavovatel přeje objednat ostrahu stánku, kontaktuje organizátora akce.

Dohled nad výstavou a bezpečnost

Organizátor je zodpovědný za vystavované zboží během akce v prostorách KCP a to během dne i noci.

Vystavovatelům se doporučuje, aby věnovali pozornost vystavovanému zboží v čase přípravy akce a její následné likvidace. Je nezbytné, aby vystavovatelé zajistili stánky proti poškození a krádeži zboží. Cenné předměty mohou být z otevřených stánků snadno odebrány cizí osobou. Takové předměty by měly být přes noc uloženy např. v uzamykatelné skříni nebo vitríně, která je součástí stánku. **KCP není zodpovědné za odcizené zboží z výstavy.** Organizátor akce si před akcí může objednat ostrahu.

Pojištění

Pojištění vystavovaných předmětů, zboží nebo obalů zajistí vystavovatel. KCP nenese žádnou zodpovědnost za škody, ztrátu či krádež předmětů nebo ublížení na zdraví. Vystavovatel (organizátor) zodpovídá za náklady na pojištění a záležitosti s tímto spojené.

6. ZÁSADY PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

(tyto zásady jsou nedílnou součástí platebních a kontraktačních podmínek k akcím konaným v prostorách Kongresového centra Praha, a.s., dále jen KCP)

1.

Nájemce se zavazuje dodržovat obecně platné požární, bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy České republiky při jakékoliv činnosti konané v objektech a na pozemcích KCP.

2.

Ve všech objektech KCP platí **ZÁKAZ KOUŘENÍ** a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je možno povolit pouze ve vyhrazených a zvláště vyznačených prostorech.

3.

Veškeré únikové cesty musí být trvale zachovány volné, nezastavené žádnými předměty bránícími případné evakuaci. Výstavní stánky musí být rozmístěny dle předem schváleného rastru s odpovídajícími průchozími cestami.

4.

V případě umístění výstavních stánků musí být respektovány schválené rastry. U skleněných ploch uvnitř obvodu budovy musí být zajištěn tzv. požárně dělicí pás minimálně o šířce 150 cm od těchto skleněných ploch. U skleněných ploch pláště vně budovy se nesmí vyskytovat žádný hořlavý a hoření podporující materiál.

5.

Ve všech objektech KCP platí všeobecný zákaz používání, skladování a jakékoliv manipulace s hořlavými a hoření podporujícími látkami a kapaliny včetně zábavné pyrotechniky, propan–

butanovými (dále jen PB) hořáky, vařiči a přímo-
topy, tlakovými nádobami s náplní PB nebo jiných
stlačených technických plynů. Výjimky musí být
předem projednány a schváleny osobou odbor-
ně způsobilou v požární ochranně a bezpečnosti
a ochranně zdraví při práci, dále jen OoZ v PO
a BOZP.

6.

Každý z nájemců dané akce je povinen prokázat
požárně technické charakteristiky veškerých po-
užívaných, vystavovaných, prodávaných, sklado-
vaných a užívaných látek, předmětů, zboží a po-
dobně (jedná se o látky hořlavosti I., II. a III. třídy).
Výjimky musí být předem projednány a schváleny
OOZ v PO a BOZP.

7.

Nájemce je povinen dodržovat kapacitní obsaze-
nost daných prostor.

8.

Motorová vozidla vybavená trvalým nebo alterna-
tivním pohonem na stlačený zemní plyn nebo PB,
nesmí parkovat v podzemních garážích KCP.

9.

V případě předpokládaných svářečských a řeza-
cích prací, je vždy potřeba dle platných legislativ-
ních norem schválení OOZ v PO a BOZP.

10.

Akce organizované pro osoby se sníženou schop-
ností pohybu, orientace, neschopné samostat-
ného pohybu, musí být v dostatečném předstihu
oznámeny OOZ v PO a BOZP (pro zajištění odbor-
ného servisu).

11.

Nájemce je povinen seznámit své zaměstnance
a subdodavatele podílející se na přípravě akce
s právními a ostatními předpisy k zajištění PO

a BOZP, bezpečnosti technických zařízení, vyža-
dovat a kontrolovat jejich dodržování.

12.

Nájemce zodpovídá za to, že osoby, které se
budou podílet na provádění prací, jsou odborně
i zdravotně způsobilé požadované práce prová-
dět.

13.

Nájemce zodpovídá za pořádek a čistotu v proná-
jatých prostorech. V případě jejich znečištění musí
neprodleně zjednat nápravu.

14.

Pracovní úrazy zaměstnanců nájemce a subdo-
davatelů na pracovišti, společně užívaných pro-
storech nebo veřejných prostorech, registruje ná-
jemce vždy ve spolupráci s KCP.

15.

Nájemce nesmí bez souhlasu KCP činit nic, co by
vedlo k omezení provozu na komunikacích, záso-
bovací a návozdové komunikaci v 1.PP nebo jiných
veřejných prostorech.

16.

Nájemce je povinen vést evidenci přítomnosti za-
městnanců a subdodavatelů, vykonávajících za-
danou činnost v objektech a na pozemcích KCP.

V Praze dne 11. ledna 2012

František Král

OZO

vedoucí odboru provozu

Ing. Luděk Bednář
Technickoprovozní ředitel

Kompletní informace naleznete v našich kontraktačních podmínkách:
https://www.praguecc.cz/users_data/files/vseobecne_podminky_realizace_akci.pdf

7. OFICIÁLNÍ SPEDIČNÍ FIRMA

Společnost DSV a.s. je oficiálním speditérem pro výstavy a kongresy v Kongresovém centru Praha. Výstavní spediční služby v této společnosti zajišťují zkušení odborníci. Vlastní mnoho technických prostředků i kvalifikovaných pracovníků.

Mohou Vám a Vaším klientům nabídnout spediční služby výstav na jakékoliv výstavy a kongresy, které se konají v KCP. Poradenství ohledně zásilek zajišťuje Robin Veselý,
e-mail: robin.vesely@dsv.com.

Další informace naleznete v tomto dokumentu:
<https://fs.praquecc.cz/s/HTbFMbHL22bZKP5>

Zasílání zásilek adresovaných přímo na KCP je přísně zakázáno.

Pojištění

Doporučujeme sjednat pojištění veškerého výstavního materiálu proti všem rizikům spojeným s přepravou i manipulací během konání výstavy. Vhodné je konzultovat podmínky pojištění se speditérem.